Группа М32

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОРОЧКИ ВЕРХНИЕ

Общие технические условия

Shirts. Specifications

ОКП 85 4000

Дата введения 1994-01-01*

Предисловие

- 1 PA3PAБOTAH И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности
- 2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 7 от 26 апреля 1995 г.)
 За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба "Туркменстандартлары"
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 <u>Постановлением Госстандарта России от 12 марта 1996 г. N 164</u> ГОСТ 30327-95 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с момента принятия указанного постановления и признан имеющим одинаковую силу с ГОСТ Р 50504-93 на территории Российской Федерации в связи с полной аутентичностью их содержания

4 B3AMEH OCT 17-310-83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

^{*} Дополнительную информацию о введении в действие см. ярлык <u>"Примечания"</u>. - Примечание изготовителя базы данных.

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
FOCT 15.007-88	2.1.1
<u>FOCT 4103-82</u>	Разд.4
<u>FOCT 10581-91</u>	2.2.1; Разд.5
<u>FOCT 12566-88</u>	2.1.14
<u>FOCT 17521-72</u>	Разд.1
<u>FOCT 17917-86</u>	Разд.1
<u>FOCT 23948-80</u>	Разд.3

Настоящий стандарт распространяется на верхние сорочки мужские и для

пастоящии стандарт распространяется на верхние сорочки мужские и для мальчиков, изготовленные из всех видов материалов. Стандарт не распространяется на сорочки, изготовленные по индивидуальным заказам населения и для военнослужащих. Обязательные требования к сорочкам, направленные на обеспечение их безопасности для жизни, здоровья и имущества населения и охраны окружающей среды изложены в 2.1.4 и 2.1.5.

1 Размеры

По размерам сорочки должны соответствовать требованиям $\underline{\text{ГОСТ 17521}}$, $\underline{\text{ГОСТ 17917}}$ и таблицы 1.

Таблица 1 - Размеры сорочек

В сантиметрах

Возрастная группа	Группи- ровка ростов типовых фигур	Длина строчек		ват ше ват гр	еи уди тр	етий																				
Ясельная	74, 80, 86	Первая	25 48							•		•									•		•			
	80, 86, 92	Вторая	<u> </u>	26 52	-		-			:																
	92	Третья			27 56																					
Дошкольная	98, 104	Первая		26 52	27 56																					
	110, 116	Вторая			27 56	28 60																				
	110, 116	Третья					29* 60																			
Младшая школьная	122, 128	Первая						30 60	31 64	32 68																
	134, 140	Вторая						30 60	31 64	$\frac{32}{68}$	33 72	34 76														
	146	Третья								32 68	33 72	34 76														
Старшая школьная	152	Первая								32 68	33 72	34 76	35 80													
	158, 164	Вторая									33 72	34 76	35 80													
	170	Третья												36 84												
Подростковая	164	Первая													37 84	38 88										
	170, 176	Вторая													37 84	38 88	39 92	40 96	41 100	42 104						
	182, 188	Третья														38 88	39 92	40 96	41 100	42 104						
Мужская	158, 164	Первая													37 84	38 88	39 92	40 96	41 100	42 104	43 108	44 112	45 116	46 120		
	170, 176	Вторая													37 84	38 88	39 92	40 96	41 100	42 104	43 108	44 112	45 116	46 120	47 124	48 128
	182, 188	Третья		_ 												38 88	39 92	40 96	41 100	42 104	43 108	44 112	45 116	46 120	47 124	
* Типовая фигу																										

Примечания

- 1 Рамкой обведены базовые размеры типовых фигур, на которые разрабатывают модель и конструкцию
- 2 По согласованию с потребителем допускается изготовлять сорочки других размеров.

2 Технические требования

2.1 Характеристики

- 2.1.1 Сорочки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону, утвержденному по <u>ГОСТ 15.007</u>, и техническому описанию на молель
- 2.1.2 Допускается изготовлять сорочки по заказам министерств и ведомств в соответствии с образцом, утвержденным в установленном порядке.
- 2.1.3 Материалы, применяемые для изготовления сорочек, должны соответствовать нормативно-технической документации на материалы.
- 2.1.4 Материалы с вложением химических волокон, применяемые для детских сорочек, должны соответствовать требованиям нормативного документа*.
- * На территории Российской Федерации действуют СанПиН 42-125-4390-87, утвержденные Минздравом СССР 13.07.87.
- 2.1.5 В сорочках, изготовленных с контрастными отделочными деталями, основной материал и материал отделки, а также лента с изображением товарного знака, должны иметь устойчивую окраску к воде, поту, глажению и стипке
- 2.1.6 Методы обработки изделий должны соответствовать промышленной технологии изготовления верхних сорочек.
- 2.1.7 Количество стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, способы обработки срезов, закрепление концов строчек, требования к обметыванию петель, креплению фурнитуры и отделок должны соответствовать инструкции "Технические требования к соединениям деталей швейных изделий".
- 2.1.8 Величины основных мест измерений сорочек, разности для смежных длин и обхватов груди указаны в таблице 2.

Таблица 2 - Величины измерений сорочек, разности для смежных длин и обхватов груди

	Вели	чина из	вмерени	Я			Разность величин для смежных обхватов груди							Разность величин для смежных длин							
Наиме- нование основных мест изме- рения	для муж- чин	уж- по возрастным группам					для для мальчиков муж- чин по возрастным группам						для муж- чин	для мальчиков по возрастным группам							
		под- рост- ко- вая	шко-	млад- шая шко- льная	до- шко- льная	ясе- льная		под- рост- ко- вая	стар- шая шко- льная	млад- шая шко- льная	до- шко- льная	ясе- льная		под- рост- ко- вая	стар- шая шко- льная	млад- шая шко- льная	до- шко- льная	ясе- льна:			
Длина сорочек по спинке:																					
с заправкой в брюки с боковыми разрезами	80	80	70	60	50	44	-	-	-	-	-	-	6	6	5	5	5	5			
с заправкой в брюки без боковых разрезов (с прямым низом)	75	75	68	58	48	42	-	-	-	-	-	-	6	6	5	5	5	5			
навыпуск под ремень или пояс ("кубанка", "гуцулка" и др.)	82	82	72	62	52	46	-	-	-	-	-	-	6	6	5	5	5	5			
прямого покроя навыпуск	Уста	навлива	II ается те	ехничес	ким опи	санием	на мод	цель	II		II I	I	II	II	II	II	II	I			
Длина рукава:																					
длинного	64	64	59	50	40	32	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	ļ			
короткого Ширина сорочки на уровне глубины проймы:		навлива	ается те	ехничес	ким опи	санием	на мод	дель													
с коротким рукавами или с застежкой до низа	60	56	48	44	38	36	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-			
с Длинными рукавами и застежкой до уровня глубины проймы	62	58	50	46	40	38	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-			
Длина воротника:															İ						

притачного	42 40	35	33	29	28	1 1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
открытой формы	Устанавлі	ивается	техниче	ЭСКИМ О	писание	и на модел	Ь									
Примечания																
1 Основные измерения сорочек соответствуют базовым размерам типовых фигур, указанным в таблице 1.																
2 По согласованию с потребителем ширину сорочки допускается изменять.																
3 В изделиях с боковыми разрезами (шлицами), носимых с заправкой в брюки, длина переда должна быть короче длины спинки на 5 см.																
4 Длина воротника установлена с учетом припусков на усадку 2,5% и свободу движения в зависимости от возрастной группы. В зависимости от модели, вида применяемых материалов и назначения сорочек припуск на усадку допускается изменять.																
5 Длина рукава (длинного) установлена при длине плечевого шва, равного измерению плечевого ската.																

2.1.9 Предельные отклонения от номинальных основных величин измерений готовых сорочек указаны в таблице 3. Таблица 3

6 Разность по местам измерений воротника для смежных размеров сорочек - 1,0 см.

СМ

Наименование основного измерения	Предельное от номинального сорочке	гклонение от размера в	Примечания
	для мужчин и детей подростковой и школьной групп	для детей ясельной и дошкольной групп	
1 Длина спинки, полочки, переда	±1,0	±0,7	В сорочке из формоустойчивого трикотажного полотна:
			для взрослых и мальчиков школьной и подростковой групп ±1,5;
			для мальчиков ясельной и дошкольной групп ±1,0
2 Ширина спинки	±0,5	±0,4	-
3 Ширина изделия на уровне глубины проймы	±1,0	±0,7	-
4 Длина рукава	±1,0	±0,7	В сорочке из формоустойчивого трикотажного полотна:
			для взрослых и мальчиков школьной и подростковой групп ±1,5;
			для мальчиков ясельной и дошкольной групп ±1,0
5 Длина воротника (в изделиях с застежкой доверху)	±0,5	±0,5	-
6 Длина половины пояса	±1,0	±0,8	-

Примечания

- 1 При отклонении от номинальных размеров парных деталей (а также ширины спинки и полочки) одной в сторону увеличения, другой в сторону уменьшения размера, предусмотренного техническим описанием на модель, сумма отклонений (без учета знака) не должна превышать допуска.
- 2 Предельные отклонения сверх плюсового допуска по основным местам измерений при контроле качества изделий не учитывают, если это не снижает качества готового изделия.
- 2.1.10 Стойка и отлет воротника, воротник без стойки, манжеты в сорочках для мужчин и мальчиков подростковой и старшей школьной групп должны изготовляться с прокладкой из прокладочных материалов.
- 2.1.11 Сорочки с запасными воротником и манжетами изготовляют по заказу потребителя.

2.1.12 В сорочках из материалов с ярко выраженной симметричной полоской или клеткой должны соблюдаться следующие условия:

совпадение поперечного рисунка левой и правой полочек по линии

совпадение рисунка карманов и клапанов, поперечного рисунка верхней планки с рисунком переда (полочек), кроме деталей (карманов, клапанов планок), раскроенных под углом к нитям основы;

симметричность направления рисунка в парных деталях, раскроенных под углом к нитям основы;

симметричность продольного рисунка в концах отлета воротника, лицевой стороне манжет и в верхней части подбортов;

симметричность поперечного рисунка внизу коротких рукавов.

2.1.13 В техническом описании на модель указывают:

величины и места измерений сорочек, не предусмотренные таблицей 2; ассортимент основных, отделочных, прокладочных материалов и фурнитуры;

особенности изготовления изделий;

величину припуска на подгиб низа рукавов;

наличие прокладки в верхней нагрудной планке и бортах;

дополнительные требования по симметричности и совпадению рисунка в деталях изделия.

2.1.14 Определение сортности изделий - по ГОСТ 12566.

2.2 Маркировка и упаковка

2.2.1 Маркировка и упаковка - по ГОСТ 10581.

Размер должен обозначаться полными величинами размерных признаков, определяющих типовые фигуры в следующей последовательности: рост, обхват груди, обхват шеи.

Пример условного обозначения размера: 170, 176-100-41

3 Правила приемки

Правила приемки готовых изделий - по ГОСТ 23948.

4 Методы контроля

Методы контроля готовых изделий - по ГОСТ 4103.

5 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение готовых изделий - по <u>ГОСТ 10581</u>. Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001